

2012年4月吉日

お客様各位

Avitech International および Bluebell Opticom NAB2012 新製品出展概要のご案内

拝啓

貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

アビテックインターナショナル および ブルーベルオプティコム社では、4月16日からラスベガスにて開催される NAB ショー にて最新の製品やソリューションの展示を行います。NAB を視察されるお客様におかれましては、ぜひ各社ブースへお立ち寄りいただけますようお願い申し上げます。

敬具

記

Avitech International Booth # SL8915

マルチイメージディスプレイプロセッサ(マルチビューワー)の専門メーカーとしてスタートしたアビテックは、今回の NAB では、最新のマルチビューワー製品と共に、その高画質映像の入出力の接続性を高めるためのコンバーターやスケーラー、コンピューターの映像/音声やコンソールインターフェースなどを一括処理して延長可能なエクステンダー製品、映像/音声の配信のためのリアルタイム MPEG-4 AVC エンコーダーなどの最新の製品やソリューションをご覧いただけます。

・Sequoia 2H2U マウス/キーボードコントローラー統合マルチビューワー

Sequoia 4H シリーズに新しく追加された、Sequoia 2H2U は、極めて革新的なデバイスです。

2入力 3G/HD/SD-SDI/CV および 2入力 HDMI のトータル 4 入力のビデオ、入力当り 8CH のエンベデッドオーディオ、バックグラウンドピクチャーやオーディオメーターの表示などの機能が新たにサポートされた高性能なマルチビューワーの機能性と共に、マウス/キーボードコントロールのための強力なポップアップメニューやホットキーメニュー、タッチスクリーンの機能性、マイク/オーディオ/スピーカー、USB ハブなどのインターフェース機能が統合されていて、マウス/キーボードコントロールの効率性と共に HDCP に対応した幅広い適用性をも兼ね備えているので、プロフェッショナルなビデオ/オーディオクリエイターなどを含むあらゆる環境の複雑なワークフローの効率化に強力に応えます。

ユーザーは、マルチビューワーとしての利用はもちろんとして、マルチ画面上の各々のビデオウィンドウのレイアウトのモディファイ、ウィンドウ間のスワップ、プリセットレイアウトのリコールや任意のビデオウィンドウのフルスクリーン表示などのコントロールや各々の入力映像に関連した Windows、OS X や Linux のコンピューターやノンリニアワークステーション自体の操作や関連したオーディオなどが、前面に接続されたマウスとキーボードホットキーで簡単に利用可能となります。



・Seneca C-HSS コンバーター・スケーラー

Seneca C-HSSは、HDMI/DVI/VGA/YPbPr/3G/HD/SD-SDI/CVから3G/HD/SD-SDIへのコンバーター・スケーラーです。

PC系機器からの信号のSDIへの変換に加え各種SDI信号の高性能なアップダウンコンバーターとしてのクロス変換機能を備えています。ゲンロック、オーディオディレイ、ビデオレベルの調整、クロップ(トリミング)やパン、アスペクトレシオ調整機能などの豊富な各種機能をサポートした高画質で極めてコストパフォーマンスの高い製品なので、ブロードキャストなどを含むあらゆる環境で幅広くご利用いただけます。



・Seneca C-SHS コンバーター・スケーラー

Seneca C-SHSは、3G/HD/SD-SDI/CVからHDMI/DVIへのコンバーター・スケーラーです。

ラベル、セーフエリア、オーディオメーター、アラーム、シグナルタイプなどの表示機能、エンベデッドオーディオのモニターのためのアナログオーディオ出力、オーディオディレイ調整機能、クロップ(トリミング)やパン、アスペクトレシオ調整機能、ビデオレベルの調整などの各種機能を備えた高画質で極めてコストパフォーマンスの高い製品なので、ブロードキャストなどを含むあらゆる環境で幅広くご利用いただけます。



・Seneca X-HUT/R HDMI & KVM ファイバーエクステンダー

Seneca X-HUT/Rは、コンピューターシステムのPC本体とコンソール間の延長のための新しいソリューションで、HDMI、USB、オーディオ および RS232 データなどを、光ファイバーで最大2Kmまでの延長に対応します。

主な特徴であるデュアルユーザーアクセス機能は、コンピューターユニット側のコンピューターは、コンソールユニット側のコンソールとコンピューターユニット側のコンソールのどちらからもコントロールが可能で、コンソールユニット側のコンソールからは、そのユニットに直接接続されているコンピューターとコンピューターユニット側のコンピューターを選択して切り換えてのコントロールが可能です。HDCPに対応しているのでコンソールの延長以外の用途にも幅広くご利用いただけます。

・Seneca X-VUT/R VGA & KVM CAT エクステンダー

Seneca X-VUT/Rは、コンピューターシステムのPC本体とコンソール間の延長のための新しいソリューションです。VGAやUSBデータなどを、CATケーブルで最大400mまでの延長に対応します。



・Seneca E.264 シリーズ リアルタイム MPEG-4 AVC エンコーダー

NABで新しく発表されるSeneca E.264シリーズは、極めて高性能な3G/HD/SD-SDI/CVビデオのリアルタイムMPEG-4 AVCエンコーダーです。

ハーフラックサイズのフレームで最大2CHに対応したモデルが用意され、そのリアルタイム圧縮は、プロフェッショナルなブロードキャストやストリーミングビデオサービス業界などに、業界を先導する極めて高い映像品質や費用対効果を提供します。



Bluebell Opticom Booth # N4317


Bluebell Opticom 社は、ブロードキャスト、テレコミュニケーション、サテライト業界などのための高性能で高品質なファイバー伝送製品を設計製造するメーカーです。高性能高品質とともに 高い信頼性、革新性、簡潔性、およびコストパフォーマンスに優れた経済性をも備えた各種フォーマットの ビデオ/オーディオ/データ /GPI/Ethernet/RF/WDM/CWDM/TDM などの広範囲で使い勝手の良い製品を提供しています。

・TDM700 シリーズ POV カメラファイバーリンク

TDM700 シリーズは、リモートカメラと中継車やコントロールルーム間などのシステムで必要とされる HD-SDI、Genlock 信号、RS232/422、IP や GPI などのインターフェースの一括処理を提供するファイバーリンク製品です。

フィールド用途に最適なハードアルミニウムケース一体型とラックマウントフレームへのカード型の両方が用意されていてシステムの必要性に柔軟に 대응します。


WDM/CWDM 対応仕モジュールが用意されているので、最大 8 対向をシングルファイバーで伝送可能なシステムの構築が可能です。



・WB170: 高密度 3G-SDI ファイバーメディアコンバーター

WB170 は、最大 28 入力の 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI/ASI などの信号伝送を、1RU サイズで奥行き約 15cm の超コンパクトなフレームで提供する極めてコストパフォーマンスの高い製品です。

CWDM 対応仕モジュールが用意されているので、BC シリーズフレームと共に BC2/4/8 型などの WDM/CWDM マルチ/デマルチプレクサーを利用することにより、複数のファイバーケーブルをシングルファイバーケーブルにまとめることが可能です。



・**Bluebox 3G シリーズ: 4CH リンク 3G/H/SD-SDI, ASI**

Bluebox 3G は、4CH の 3G/H/SD-SDI, ASI および デュアルリンクに対応したファイバーコンバーターです。

4CH の片方向だけでなく、送信 2 受信 2、送信 1 受信 3 およびその対向といった各種モデルが用意されたファイバーコンバーターなので、フィールド環境での 2 台の 3D カメラの利用といった用途などを含むあらゆる用途でご利用いただけます。



・**BC323T/R: 2CH リンク 3G/H/SD-SDI, ASI**

BC323 は、2CH の 3G/H/SD-SDI, ASI および デュアルリンクに対応した、コンパクトで強靱なファイバーリンクのためのコンバーターです。

コンパクトな設計で、さまざまな DC 入力に対応出来るので、カメラに装着してにご利用いただけます。



・**BC362T/R: デュアルチャンネル 3G/H/SD/ASI インターフェース カード**

BC362T/R は、2CH の 3G/H/SD/ASI ファイバーインターフェースカードです。

WDM/CWDM 対応仕モジュールが用意されているので、最大 16CH のビデオ信号をシングルファイバーで伝送可能なシステムの構築が可能です。



・**BC450T/R: 3G-SDI 8CH アナログオーディオ Embedded ファイバーコンバーター カード**

BC450T/R は、8CH のアナログオーディオに対応した 3G-SDI へのエンベッダー/ディエンベッダー機能をサポートしたファイバーコンバーターカードです。

WDM/CWDM 対応モジュールが用意されているので、システムの必要性に柔軟に応えます



・**BC620T/R: 8CH アナログオーディオ ファイバーインターフェース カード**

BC620T/R は、8CH のアナログオーディオをシングルファイバーで伝送可能なカードです。

WDM/CWDM 対応仕モジュールが用意されているので、最大 128CH のオーディオをシングルファイバーで伝送可能なシステムの構築が可能です。

・**BC800/850 シリーズ: Ethernet ファイバー コンバーター カード**

BC800/850 シリーズは、10/100 および 1000BaseT Ethernet ファイバーコンバーターカードです。

WDM/CWDM 対応仕モジュールが用意されているので、システムの必要性に柔軟に応えます。